



Servicio
Canario de la Salud
Dirección General de Salud Pública

Servicio de Epidemiología y
Promoción de la Salud

Programa de Prevención
del Sida



Gobierno
de Canarias

Rambla General Franco, nº 53.
38006. SANTA CRUZ DE TENERIFE.
☎ 922. 47.42.37 / 40
Fax: 922. 47.42.73
Fax - modem: 922.47.42.36
e-mail: aizqcar@gobiernodecanarias.org

Boletín Epidemiológico

Sumario

Registro de Casos de SIDA de Canarias.....	2
COMENTARIO.....	1
<i>REGISTRO DE SIDA.....</i>	<i>1</i>
<i>REGISTRO DE NUEVAS INFECCIONES POR EL VIH.....</i>	<i>2</i>
<i>ABREVIATURAS.....</i>	<i>3</i>
Tablas. Acumulados.....	4
Tablas. 2005.....	6
<i>Tablas. Evolución.....</i>	<i>8</i>
GRÁFICOS. Registro de Sida de Canarias	13
Sistema de Información de Nuevas Infecciones por el VIH de Canarias.....	15
Consumo De Antirretrovirales De Pacientes VIH/SIDA.....	23

REGISTRO DE CASOS DE SIDA DE CANARIAS

COMENTARIO

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL SIDA Y DE LA INFECCIÓN DEL VIH EN CANARIAS

31 de diciembre de 2006

REGISTRO DE SIDA

El número total de casos acumulados desde 1984, notificados al Registro de casos de SIDA de Canarias y confirmados por el Registro nacional de SIDA a 31 de diciembre de 2006, en residentes en Canarias, se eleva a 1.973, de los que 57 corresponden a casos diagnosticados en 2004, 47 en 2005 y 26 en 2006 (Tabla 12), aunque de este último año, sin corregir el retraso en la notificación.

De los 1.973 casos acumulados, se ha notificado la defunción de 820, lo que supone una letalidad del 41,6% (Tabla 1)

Año 2005

El número de casos en 2005 ha sido de 47, 10 casos menos que en 2004, manteniendo el descenso paulatino de casos desde el año 1996.

En la distribución por categorías de transmisión, se observa que el factor de riesgo que más casos sigue originando es la transmisión sexual (55,3%) mientras que los usuarios de drogas por vía parenteral (UDVP) suponen el 23,4%. La distribución de riesgos dentro del mecanismo de transmisión sexual ha sido de un 46,1% la transmisión homosexual y un 53,9% la heterosexual. Por género, el 57,1% de los casos en hombres refieren un mecanismo de transmisión sexual (60% homosexual y 40% heterosexual), con un claro repunte del factor de riesgo Homo/bisexual respecto al año anterior y el 50% de los casos en mujeres se han originado por transmisión heterosexual (Tabla 7).

Por provincias, tanto Las Palmas como S/C de Tenerife presentan por primera vez desde el inicio de la Vigilancia del SIDA, un patrón similar de transmisión, el sexual. En Las Palmas la transmisión sexual supone el 60% de casos de los cuales, el 75% son de transmisión heterosexual y el 25% homosexual. En S/C de Tenerife el mecanismo de transmisión sexual supone un 51,8% (el 64,3% son de transmisión homosexual y el 35,7% restante, heterosexual). En ambas provincias, los UDVP suponen el 20 y 25,9%, respectivamente (Tabla 8).

Por grupos de edad se observa que, dentro del grupo de varones, el 51,4% están comprendidos entre los 30 y 39 años, mientras que en el género femenino el 41,7% está comprendido entre los 40-49 años (Tabla 9). Además, la proporción entre géneros ha vuelto a aumentar, siendo la razón de masculinidad de 2,9 aunque lejos de la incidencia del año 1991, en el que la diferencia entre géneros alcanzó su máximo (8,6 hombres por cada mujer). Llama la atención que los casos declarados en 2006, aún considerando que no se ha corregido el retraso de la notificación, tienen una razón de masculinidad del 7,7 (casi 8 hombres por cada mujer).

La enfermedad indicativa más frecuente en 2005 fue la Neumonía jirovecii (31,9%) mientras que el Síndrome caquético por VIH ha supuesto un 14,9% y la Tuberculosis extrapulmonar un 10,6% (Tabla 10).

La tasa de incidencia de Sida en Canarias en el año 2005 es de 23,88 casos por millón de habitantes (Tabla 11), mientras que la tasa global de España asciende a 37,2 por millón de habitantes.

Casos en no-residentes

El número de **casos foráneos** acumulados se eleva a 206 (Tabla 15) (un 10,4% del total de casos de Canarias), siendo los años en que se produjeron más casos entre 1999 y 2001 (32,1%) (Tabla 17).

El 39,3% de los casos proceden de Europa (98,7% de Europa Occidental), mientras que los de procedencia africana suponen, globalmente, un 31,1% (un 11% norteafricana y un 89% del África Subsahariana); un 25,2% de América (de los cuales el 86,5% proceden de América del Sur y el del Sur y el 13,5% restante de Norte y Centroamérica) y el 4,4% restante de Asia.

El mecanismo de transmisión más frecuente ha sido la transmisión sexual (62,6%; 54,3% homosexual y 45,7% heterosexual) mientras que los UDVP suponen un 17,5% del total de casos acumulados (Tabla 16).

REGISTRO DE NUEVAS INFECCIONES POR EL VIH

El número acumulado de nuevas infecciones por el VIH declarados desde el año 2000 en Canarias asciende a 895, de los cuales, 129 corresponden a diagnósticos en el año 2004, 128 al 2005 y 57 a 2006. El número de diagnósticos disminuye respecto al año 2001, en el que diagnosticó el mayor número de casos (159) pero parece haber un pequeño repunte desde el año 2003 en el que se diagnosticaron el menor número de casos (116)(Tabla 24). De los 895 casos, 689 son varones (77%) y 206 mujeres (23%). La razón de masculinidad es de 3,3 (Tabla 25). De las 895 nuevas infecciones declaradas, 18 han fallecido, lo que supone una mortalidad del 2%

En relación a la edad y el género, tanto en varones como en mujeres el grupo de edad con mayor afectación es el comprendido entre los 30 a 39 años de edad (41,4% en hombres y 44,2 en mujeres). El 58% de las nuevas infecciones se han diagnosticado en fase asintomática mientras que un 15,3% tienen síntomas sin reunir criterios de SIDA. Un 21,7% de las nuevas infecciones se diagnostican en fase de enfermedad de SIDA, lo que indica un retraso en la detección de la infección VIH. Por otra parte, tenemos un 3,9% de infecciones en que no consta su estadio clínico, hecho que debe ser mejorado (Tabla 18).

Por factores de riesgo y en el total acumulado, el 77,6% de los casos tiene un mecanismo de transmisión sexual (55,8% transmisión heterosexual y 44,2% homosexual), mientras que el de usuarios de drogas por vía parenteral es el 13,6%. La evolución por años muestra una tendencia mantenida del predominio de casos de transmisión heterosexual sobre la homosexual hasta el año 2005 en el que se invierte (Tabla 24 y Gráfico 4), mientras que la transmisión desciende hasta el 6,3% en 2005, entre los usuarios de drogas por vía parenteral.

Del análisis de los Servicios que prescriben el test del VIH, se observa que sigue siendo de predominio hospitalario, tanto en las consultas monográficas de VIH como de Otros Servicios. (Tabla22). Destaca el peso que tiene en los últimos años la solicitud de pruebas por parte de los Centros de Atención Primaria (11,8%).

Del total de nuevas infecciones, el 31,2% son en **personas no-residentes**. De éstos, el 39,4% proceden de África (principalmente Subsahariana, el 91,8%), el 32,2% de América (de los cuales, el 80% proceden de Sudamérica y el 20% restante de Norte y Centroamérica), el 26,9% de Europa (el 85,3% de los cuales proceden de Europa occidental) y el 1,4% restante de Asia (Tabla 27). El 77% son varones y el 23% son mujeres (Razón de masculinidad 3,3).

Según su procedencia, entre los europeos el 89,3% presenta un factor de transmisión sexual (homosexual 53,3%, mientras que la transmisión heterosexual supone el 36%). Entre los de procedencia africana, el 81,8% tienen un mecanismo de transmisión heterosexual y el 4,5% tiene un factor de transmisión homosexual. Entre los de procedencia americana, el 47,8% tiene un factor de riesgo homosexual y el 41,1% heterosexual (Tabla 28).

Entre los varones, el 42,5% tienen un factor de riesgo de transmisión homosexual, el 43,9 % tienen un factor de riesgo de transmisión heterosexual y sólo el 4,8% son usuarios de drogas por vía parenteral. Entre las mujeres, sólo el 4,2% son UDVP, mientras que el 90,3% tienen un mecanismo de transmisión heterosexual.

Año 2005

De los 128 casos declarados en 2005, el 78,1% de los casos son varones, con una Razón de Masculinidad de 3,6.

El 62,5% de los casos son de procedencia española mientras que el 17,9% procedían de América (el 78,3% de Sudamérica), el 12,5 de África (el 93,7% subsaharianos) y el 7% de Europa.

Estudiando los mecanismos de transmisión en el año 2005 se observa que, en la provincia de S/C de Tenerife predominan los casos con factor de riesgo homosexual (49,4%) mientras que la transmisión heterosexual es el factor de riesgo del 36,5%. Los UDVP suponen el 4,3%. En la provincia de Las Palmas, el mecanismo de transmisión heterosexual supone el 54,3%, siendo el factor de riesgo homosexual el 28,6% y los UDVP el 11,4%.

ABREVIATURAS

FACTOR DE RIESGO SIDA

HOMOS	1	Homo-bisexualidad
UDVP	2	Usuarios de drogas por vía parenteral
HOMOS + UDVP	3	Homo-bisexualidad + Usuarios de drogas por vía parenteral
R. HEM	4	Receptor de hemoderivados
R. TRAN	5	Receptor de transfusiones
HMR	6	Hijo de madre de riesgo
TRA. HET	7	Transmisión heterosexual
DESC	8	Desconocido
OTROS	9	

FACTOR DE RIESGO VIH

HOMOS	1	Homo - bisexualidad
UDVP	2	Usuarios de drogas por vía parenteral
TRA. HET	3	Transmisión heterosexual
HMR	4	Hijo de madre de riesgo
HOMOS+UDVP	5	Homo - bisexualidad + Usuarios de drogas por vía parenteral
OTROS	6	
DESC	7	Desconocido
NO CONSTA	8	

Tablas. Acumulados

**TABLA 1.- SIDA. Casos acumulados y defunciones por provincia.
Canarias. 31.12.2006**

PROVINCIA	CASOS	%	DEFUNCIONES	LETALIDAD
Las Palmas	1125	57,0	423	37,6
S/C de Tenerife	848	43,0	397	46,8
TOTAL	1973	100	820	41,6

**TABLA 2.- SIDA. Casos acumulados por edad y sexo.
Canarias. 31.12.2006**

GRUPOS DE EDAD	HOMBRES	%	MUJERES	%
< 1 a.	6	0,4	4	1,2
1-4 a.	7	0,4	4	1,2
5-9 a.	1	0,1	1	0,3
10-14 a.	1	0,1	0	0,0
15-19 a.	8	0,5	3	0,9
20-29 a.	340	20,8	106	31,3
30-39 a.	739	45,2	145	42,8
40-49 a.	365	22,3	51	15,0
50-59 a.	117	7,2	15	4,4
60-69 a.	41	2,5	7	2,1
70-79 a.	5	0,3	3	0,9
No consta	4	0,2	0	0,0
TOTAL	1634	100	339	100

**TABLA 3.- SIDA. Casos acumulados por categoría de transmisión y sexo.
Canarias. 31.12.2006**

CATEGORÍA DE TRANSMISIÓN	HOMBRES	%	MUJERES	%	TOTAL
HOMOS	615	37,6	-	-	615
UDVP	515	31,5	158	46,6	673
HOMOS+UDVP	40	2,4	-	-	40
R.HEM	25	1,5	1	0,3	26
R.TRAN	10	0,6	3	0,9	13
HMR	13	0,8	8	2,4	21
TRA-HET	234	14,3	136	40,1	370
DESC.	168	10,3	32	9,4	200
OTROS	6	0,4	0	0,0	6
NO CONSTA	8	0,5	1	0,3	9
TOTAL	1634	100	339	100	1973

**TABLA 4.- SIDA. Casos acumulados por enfermedad indicativa.
Canarias. 31.12.2006**

ENFERMEDAD	CASOS	%
Neumonía por <i>Pneumocystis carinii</i>	426	21,6
Tuberculosis pulmonar	278	14,1
Tuberculosis extrapulmonar	243	12,3
Síndrome caquético por VIH	234	11,9
Candidiasis esofágica	194	9,8
Toxoplasmosis cerebral	117	5,9
Sarcoma de Kaposi	101	5,1
Resto	380	19,3
TOTAL	1973	100

**TABLA 5.- SIDA. Casos acumulados por hospital declarante.
Canarias. 31.12.2006**

HOSPITAL	CASOS	%
General de G.C. Dr. Negrín	535	27,1
N.S. de la Candelaria	433	21,9
Universitario Insular de G.C.	377	19,1
Universitario de Canarias	340	17,2
Hospital Materno-Infantil	14	0,7
Gral. de Lanzarote	65	3,3
Gral. de Fuerteventura	35	1,8
Gral. de La Palma	16	0,8
Resto	158	8,0
TOTAL	1973	100

**TABLA 6.- SIDA. Casos acumulados por isla.
Canarias. 31.12.2006**

ISLA	CASOS	%
Gran Canaria	967	49,0
Tenerife	795	40,3
Lanzarote	72	3,6
Fuerteventura	51	2,6
La Palma	30	1,5
La Gomera	9	0,5
El Hierro	5	0,3
No consta	44	2,2
TOTAL	1973	100

Tablas. 2005

**TABLA 7.- SIDA. Casos por categoría de transmisión y sexo.
Canarias 2005**

CATEGORÍA DE TRANSMISIÓN	HOMBRES	%	MUJERES	%	TOTAL
HOMOS	12	34,3	-	-	12
UDVP	8	22,9	3	25,0	11
R.TRAN	1	2,9	-	-	1
HMR	1	2,9	-	-	1
TRA.HET	8	22,9	6	50,0	14
DESC.	5	14,3	3	25,0	8
TOTAL	35	100	12	100	47

**TABLA 8.- SIDA. Casos por categoría de transmisión y provincia.
Canarias 2005**

CATEGORÍA DE TRANSMISIÓN	LAS PALMAS	%	S/C DE TFE	%	TOTAL
HOMOS	3	15,0	9	33,3	12
UDVP	4	20,0	7	25,9	11
R.TRAN	0	0,0	1	3,7	1
HMR	0	0,0	1	3,7	1
TRA.HET	9	45,0	5	18,5	14
DESC.	4	20,0	4	14,8	8
TOTAL	20	100	27	100	47

**TABLA 9.- SIDA. Casos por edad y sexo.
Canarias 2005**

GRUPOS DE EDAD	HOMBRES	%	MUJERES	%
< 1 a.	1	2,9	-	-
20-29 a.	4	11,4	4	33,3
30-39 a.	18	51,4	0	0,0
40-49 a.	7	20,0	5	41,7
50-59 a.	5	14,3	3	25,0
TOTAL	35	100	12	100

**TABLA 10.- SIDA. Casos por enfermedad indicativa.
Canarias 2005**

ENFERMEDAD	CASOS	%
Neumonía jirovecii	15	31,9
Síndrome caquético por VIH	7	14,9
Tuberculosis extrapulmonar	5	10,6
Toxoplasmosis cerebral	4	8,5
Candidiasis esofágica	4	8,5
Tuberculosis pulmonar	3	6,4
Linfoma no Hodgkin	2	4,3
Neumonía recurrente	2	4,3
Resto	5	10,6
TOTAL	47	100

**TABLA 11.- SIDA. Casos y tasas por millón de habitantes e isla.
Canarias 2005**

ISLA	CASOS	%	TASAS X MILLÓN
Tenerife	27	57,4	32,19
Gran Canaria	15	31,9	18,70
Lanzarote	3	6,4	24,38
Fuerteventura	2	4,3	23,08
TOTAL	47	100	23,88

Tablas. Evolución

**TABLA 12.- SIDA. Casos por categoría de transmisión y año diagnóstico.
Canarias. 31.12.2006**

C.T.	84	85	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02
1	0	1	10	20	24	30	31	45	61	69	64	59	36	31	30	28	13	20
2	0	0	3	10	18	23	21	36	40	70	82	59	60	43	44	45	34	26
3	0	0	1	1	1	3	1	3	7	5	4	3	3	0	1	1	2	0
4	1	1	0	1	2	1	4	4	3	2	2	2	0	0	0	1	0	0
5	0	0	1	1	0	1	4	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6	0	0	1	1	4	1	1	3	1	3	2	0	1	1	0	0	0	0
7	0	0	0	1	6	7	11	4	15	23	30	44	30	31	33	27	25	18
8	0	0	1	2	2	4	12	13	8	8	18	17	18	13	14	6	17	9
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	1	0	0
N.C.	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	1	3	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	2	17	37	57	71	86	111	139	182	205	188	148	119	123	109	91	73

**TABLA 13.- SIDA. Casos por sexo y año diagnóstico.
Canarias. 31.12.2006**

SEXO	84	85	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02
H	1	2	14	31	51	61	77	97	115	158	174	153	123	95	99	88	71	57
M	0	0	3	6	6	10	9	14	24	24	31	35	25	24	24	21	20	16
R.M.	-	-	4,7	5,2	8,5	6,1	8,6	6,9	4,8	6,6	5,6	4,4	4,9	4,0	4,1	4,2	3,6	3,6
TOTAL	1	2	17	37	57	71	86	111	139	182	205	188	148	119	123	109	91	73

* H = Hombre * M = Mujer * R.M. = Razón de masculinidad

**TABLA 14 .- SIDA. Casos por isla y año.
Canarias. 31.12.2006**

ISLA	84	85	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02
G. Canaria	0	1	13	25	28	35	40	55	74	81	108	101	67	69	60	40	39	36
Tenerife	1	0	2	7	25	30	31	41	53	81	83	71	65	45	44	50	44	29
Resto	0	1	2	5	4	6	15	15	12	20	14	16	16	5	19	19	8	8
TOTAL	1	2	17	37	57	71	86	111	139	182	205	188	148	119	123	109	91	73

**TABLA 15. SIDA. Casos foráneos, según país de origen.
Canarias. 31.12.2006**

País de Origen	Casos	%
Alemania	21	10,2
Angola	1	0,5
Argelia	2	1,0
Argentina	9	4,4
Austria	3	1,5
Bélgica	2	1,0
Benin	1	0,5
Brasil	4	1,9
Camerún	1	0,5
Chile	2	1,0
China	1	0,5
Colombia	9	4,4
Costa de Marfil	1	0,5
Cuba	4	1,9
Ecuador	1	0,5
El Salvador	1	0,5
Filipinas	1	0,5
Francia	9	4,4
Gambia	1	0,5
Ghana	15	7,3
Guinea	5	2,4
Guinea Bissau	2	1,0
Guinea Ecuatorial	1	0,5
India	5	2,4
Italia	18	8,7
Líbano	1	0,5
Liberia	6	2,9
Mali	1	0,5
Marruecos	5	2,4
Mauritania	4	1,9
Méjico	1	0,5
Namibia	2	1,0
Nigeria	8	3,9
Noruega	1	0,5
Países Bajos	4	1,9
Pakistán	1	0,5
Perú	1	0,5
Portugal	9	4,4
Reino Unido	10	4,9
Rusia	1	0,5
Senegal	5	2,4
Sierra Leona	2	1,0
Sudáfrica	1	0,5
Suecia	1	0,5
Suiza	2	1,0
Uruguay	1	0,5
Venezuela	19	9,2
Total	206	100

TABLA 16. SIDA. Casos foráneos diagnosticados en Canarias. Distribución por grupos de riesgo. Canarias. 31.12.2006

CATEGORÍA DE TRANSMISIÓN	CASOS	%
HOMOS	70	34,0
UDVP	36	17,5
HOMOS+UDVP	2	1,0
R-TRAN	1	0,5
HMR	1	0,5
TRA-HET	59	28,6
DESC.	33	16,0
NO CONSTA	1	0,5
TOTAL	206	100

TABLA 17. SIDA. Casos foráneos diagnosticados en Canarias. Distribución por año de diagnóstico. Canarias. 31.12.2006

AÑO DE DIAGNÓSTICO	CASOS	%
1984	0	0,0
1985	0	0,0
1986	0	0,0
1987	2	1,0
1988	0	0,0
1989	1	0,5
1990	0	0,0
1991	1	0,5
1992	3	1,5
1993	4	1,9
1994	12	5,8
1995	13	6,3
1996	17	8,3
1997	14	6,8
1998	16	7,8
1999	23	11,2
2000	20	9,7
2001	23	11,2
2002	11	5,3
2003	14	6,8
2004	11	5,3
2005	12	5,8
2006	9	4,4
TOTAL	206	100

GRÁFICOS. Registro de Sida de Canarias

GRÁFICO 1

SIDA. Casos por categoría de transmisión y año diagnóstico.
Canarias. 31.12.2006




GRÁFICO 2

SIDA. Casos por las principales categorías de transmisión y año diagnóstico. Canarias. 31.12.2006





GRÁFICO 3

SIDA. Casos por género y año diagnóstico. Canarias. 31.12.2006



SISTEMA DE INFORMACIÓN DE NUEVAS INFECCIONES POR EL VIH DE CANARIAS

**TABLA 18. Casos de VIH, según grupos de edad y género.
Canarias. 31.12.2006**

GRUPOS DE EDAD	HOMBRES	%	MUJERES	%	TOTAL
< 1 a.	3	0,4	2	1,0	5
1-4 a.	1	0,1	2	1,0	3
5-9 a.	1	0,1	0	0,0	1
15-19 a.	14	2,0	6	2,9	20
20-29 a.	170	24,7	57	27,7	227
30-39 a.	285	41,4	91	44,2	376
40-49 a.	137	19,9	34	16,5	171
50-59 a.	53	7,7	8	3,9	61
60-69 a.	19	2,8	4	1,9	23
70-79 a.	6	0,9	2	1,0	8
TOTAL	689	100	206	100	895

**TABLA 19. Casos de VIH, según categoría de transmisión y provincia.
Canarias. 31.12.2006**

CATEGORÍA DE TRANSMISIÓN	LAS PALMAS	%	S/C DE TFE	%	TOTAL
Varones homo o bisexuales	79	24,3	228	40,0	307
UDVP	46	14,2	76	13,3	122
Homos + UDVP	1	0,3	2	0,4	3
Hijo de madre a riesgo	2	0,6	7	1,2	9
Transmisión heterosexual	161	49,5	227	39,8	388
Desconocido	32	9,8	24	4,2	56
Otros	3	0,9	4	0,7	7
No consta	1	0,3	2	0,4	3
TOTAL	325	100	570	100	895

**TABLA 20. Casos de VIH, según categoría de transmisión y género.
Canarias. 31.12.2006**

CATEGORÍA DE TRANSMISIÓN	HOMBRES	%	MUJERES	%	TOTAL
Varones homo o bisexuales	307	44,6	-	-	307
UDVP	91	13,2	31	15,0	122
Homos + UDVP	3	0,4	-	-	3
Hijo de madre a riesgo	5	0,7	4	1,9	9
Transmisión heterosexual	225	32,7	163	79,1	388
Desconocido	50	7,3	6	2,9	56
Otros	6	0,9	1	0,5	7
No consta	2	0,3	1	0,5	3
TOTAL	689	100	206	100	895

**TABLA 21. Casos de VIH, según Estadío clínico.
Canarias. 31.12.2006**

ESTADÍO CLÍNICO	Casos	%
Primoinfección	4	0,4
Infección Asintomática	525	58,7
Infección Sintomática pero sin criterios de SIDA	137	15,3
SIDA	194	21,7
No consta	35	3,9
TOTAL	895	100

**TABLA 22. Casos de VIH, según Tipo de Servicio que prescribe el test.
Canarias. 31.12.2006**

TIPO DE SERVICIO	CASOS	%
Centro Penitenciario	70	7,8
Centro de Atención a las Drogodependencias	7	0,8
Centro de Atención Primaria	106	11,8
Centro/consulta no hospitalaria de ETS/VIH	199	22,2
Unidad/Consulta hospitalaria de VIH	361	40,3
Consulta de Atención al Embarazo	11	1,2
Otros Servicios hospitalarios	123	13,7
Otros	17	1,9
No consta	1	0,1
TOTAL	895	100


**TABLA 23. Casos de VIH, según Centro Declarante.
Canarias. 31.12.2006**

CENTRO DECLARANTE	CASOS	%
Centro Dermatológico (TFE)	177	19,8
Cruz Roja Española (G.C.)	63	7,0
Hospital de G.C. Dr. Negrín	102	11,4
Hospital Insular de G.C.	82	9,2
Hospital Materno-Infantil	2	0,2
Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria	262	29,3
Hospital Universitario de Canarias	127	14,2
Centro Penitenciario	42	4,7
Hospital General de Lanzarote	15	1,7
Hospital General de Fuerteventura	17	1,9
Otros	6	0,7
TOTAL	895	100

**TABLA 24.- Casos de VIH, según Categoría de transmisión y año.
Canarias. 31.12.2006**

Categoría de Transmisión	2000	%	2001	%	2002	%	2003	%	2004	%	2005	%	2006	%	Total
HOMOS	47	30,9	46	28,8	51	33,3	35	30,2	45	34,9	56	43,8	27	47,4	307
UDVP	28	18,4	29	18,1	28	18,3	14	12,1	12	9,3	8	6,3	3	5,3	122
HOMOS + UDVP	0	0,0	1	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,8	1	1,8	3
HMR	2	1,3	0	0,0	1	0,7	3	2,6	1	0,8	1	0,8	1	1,8	9
TRA-HET	65	42,8	70	43,8	61	39,9	56	48,3	66	51,2	53	41,4	17	29,8	388
DESC	6	3,9	13	8,1	11	7,2	7	6,0	3	2,3	8	6,3	8	14,0	56
OTROS	2	1,3	0	0,0	1	0,7	1	0,9	2	1,6	1	0,8	0	0,0	7
N. C.	2	1,3	1	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3
TOTAL	152	100	160	100	153	100	116	100	129	100	128	100	57	100	895

**GRÁFICO 4. Porcentaje de nuevas infecciones por el VIH,
según principales Categorías de Transmisión y año.
Canarias. 31.12.2006**



**TABLA 25.- Casos de VIH, según género y año.
Canarias. 31.12.2006**

Género	2000	%	2001	%	2002	%	2003	%	2004	%	2005	%	2006	%	Total
Hombres	120	78,9	116	72,5	125	81,7	89	76,7	93	72,1	100	78,1	46	80,7	689
Mujeres	32	21,1	44	27,5	28	18,3	27	23,3	36	27,9	28	21,9	11	19,3	206
Razón de masculinidad	3,8	-	2,6	-	4,5	-	3,3	-	2,6	-	3,6	-	4,2	-	3,3
TOTAL	152	100	160	100	153	100	116	100	129	100	128	100	57	100	895

**GRÁFICO 5. Número de nuevas infecciones por el VIH,
según género y año. Canarias. 31.12.2006**



**TABLA 26.- Casos de VIH, según País de Origen.
Canarias. 31.12.2006**

PAÍS DE ORIGEN	CASOS	%
EUROPA		
España	616	89,8
Alemania	14	2,0
Bélgica	3	0,4
Croacia	1	0,1
Estonia	1	0,1
Francia	7	1,0
Irlanda	2	0,3
Italia	14	2,0
Países Bajos	2	0,3
Portugal	5	0,7
Reino Unido	10	1,5
Rumania	3	0,4
Rusia	6	0,9
Suiza	2	0,3
TOTAL	686	100

PAÍS DE ORIGEN	CASOS	%
AMÉRICA		
América	1	1,1
Argentina	13	14,4
Bolivia	2	2,2
Brasil	6	6,7
Chile	2	2,2
Colombia	14	15,6
Cuba	12	13,3
Ecuador	2	2,2
Estados Unidos	1	1,1
Guatemala	1	1,1
Méjico	1	1,1
R. Dominicana	2	2,2
Uruguay	4	4,4
Venezuela	29	32,2
TOTAL	90	100

PAÍS DE ORIGEN	CASOS	%
ÁFRICA		
Camerún	2	1,8
Congo	1	0,9
Costa de Marfil	3	2,7
Ghana	14	12,7
Guinea	18	16,4
Guinea Bissau	3	2,7
Guinea Ecuatorial	5	4,5
Liberia	5	4,5
Mali	1	0,9
Marruecos	9	8,2
Mauritania	4	3,6
Namibia	2	1,8
Nigeria	23	20,9
Rep. Sudafricana	2	1,8
Senegal	4	3,6
Sierra Leona	7	6,4
Tanzania	2	1,8
Togo	4	3,6
Zimbabwe	1	0,9
TOTAL	110	100

PAÍS DE ORIGEN	CASOS	%
ASIA		
India	1	25,0
China	2	50,0
Pakistán	1	25,0
TOTAL	4	100

**TABLA 27.- Casos y porcentaje de VIH, según Procedencia y género.
Canarias. 31.12.2006**

PROCEDENCIA	HOMBRES	%	MUJERES	%	TOTAL
España	482	70,0	134	65,0	616
Europa	59	8,6	16	7,8	75
América	69	10,0	21	10,2	90
África	75	10,9	35	17,0	110
Asia	4	0,6	0	0,0	4
TOTAL	689	100	206	100	895

**TABLA 28.- Casos y porcentaje de VIH, según procedencia y categoría de transmisión.
Canarias. 31.12.2006**

PROCEDENCIA	HOMOS	%	UDVP	%	TRA-HET	%	RESTO	%	TOTAL
España	219	35,6	109	17,7	232	37,7	56	9,0	616
Europa	40	53,3	6	8,0	27	36,0	2	2,7	75
América	43	47,8	3	3,3	37	41,1	7	7,8	90
África	5	4,5	4	3,6	90	81,8	11	10,0	110
Asia	0	0,0	0	0,0	2	50,0	2	50,0	4
TOTAL	307	34,3	122	13,6	388	43,4	78	8,7	895

**TABLA 29.- Casos y porcentaje de VIH, según procedencia y categoría de transmisión, en
hombres. Canarias. 31.12.2006**

PROCEDENCIA	HOMOS	%	UDVP	%	TRA-HET	%	RESTO	%	TOTAL
España	219	45,4	81	16,8	134	27,8	48	10,0	482
Europa	40	67,8	5	8,5	12	20,3	2	3,4	59
América	43	62,3	2	2,9	20	29,0	4	5,8	69
África	5	6,7	3	4,0	57	76,0	10	13,3	75
Asia	0	0,0	0	0,0	2	50,0	2	50,0	4
TOTAL	307	44,6	91	13,2	225	32,7	66	9,6	689

**TABLA 30.- Casos y porcentaje de VIH, según procedencia y categoría de transmisión, en
mujeres. Canarias. 31.12.2006**

PROCEDENCIA	UDVP	%	TRA-HET	%	RESTO	%	TOTAL
España	28	20,9	98	73,1	8	6,0	134
Europa	1	6,3	15	93,8	0	0,0	16
América	1	4,8	17	81,0	3	14,3	21
África	1	2,9	33	94,3	1	2,9	35
TOTAL	31	15,0	163	79,1	12	5,8	206

TABLA 31.- Pruebas de detección de Ac-antiVIH realizadas en los centros de la Dirección General de Salud Pública y Cruz Roja Española. Segundo semestre de 2006

CATEGORÍA DE TRANSMISIÓN	S/C DE TENERIFE			LAS PALMAS		
	Pruebas	Posit.	%	Pruebas	Posit.	%
Riesgo sexual						
Homosexual	107	3	2,8	60	2	3,3
Heterosexual	564	2	0,3	199	2	1
Bisexual	33	0	0	28	2	7,1
U.D.V.P.	0	0	0	0	0	0
U.D.V.P. + Riesgo sexual						
Homosexual	0	0	0	0	0	0
Heterosexual	6	0	0	8	0	0
Bisexual	0	0	0	2	0	0
Pareja de VIH +						
Homosexual	23	5	21,7	7	0	0
Heterosexual	29	3	10,3	4	0	0
Hemofilia	0	0	0	0	0	0
Transfusiones	0	0	0	0	0	0
Hijos de madres VIH +	0	0	0	0	0	0
Pinchazo accidental	2	0	0	1	0	0
Sin riesgo	41	0	0	5	0	0
Sin determinar	14	0	0	34	0	0
Donantes	0	0	0	0	0	0
TOTAL	819	13	1,9	348	6	1,7

CONSUMO DE ANTIRRETROVIRALES DE PACIENTES VIH/SIDA

TABLA 32.- Número de pacientes tratados en centros hospitalarios de Canarias y coste de antirretrovirales, por año. Canarias. 31.12.2006

HOSPITAL		AÑO	
		2005	2006
HUC	Pacientes	596	764
	Coste	3623266	4079738
DR. NEGRÍN	Pacientes	610	641
	Coste	3722268,16	4127873,7
INSULAR	Pacientes	632	679
	Coste	3879018	4124315
NS CANDELARIA	Pacientes	661	701
	Coste	4136824,89	4620174,04
FUERTEVENTURA	Pacientes	177	209
	Coste	496291,28	584624,32
MATERNO-INFANTIL	Pacientes	15	18
	Coste	50533,15	29647,08
LA PALMA	Pacientes	28	30
	Coste	131391,78	148856,06
LANZAROTE	Pacientes	208	202
	Coste	1110374,3	1067736
TOTAL	Pacientes	2927	3244
	Coste	17149967,56	18782964,2

GRÁFICO 6.- Gasto por antirretrovirales (€) en pacientes VIH/SIDA, por año. Canarias. 31.12.2006

